

A full-page background image showing two construction workers. The worker on the left is wearing a yellow hard hat with a headlamp, sunglasses, and a high-visibility green safety vest over a blue long-sleeved shirt. The worker on the right is wearing a white hard hat, sunglasses, an orange high-visibility safety vest over a dark blue long-sleeved shirt, and yellow work gloves. A handheld electronic device is clipped to his vest. The background is a bright, clear sky.

ERP

DADMEX

EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL

A series of thin, blue, wavy lines that originate from the left side of the page and flow downwards and to the right, creating a sense of movement and depth. They are layered, with some lines being more prominent than others.

DESCUBRE LA EXCELENCIA EN PROTECCIÓN PERSONAL

En nuestro catálogo exclusivo encontrarás una selección completa de las mejores marcas en equipo de protección personal (EPP). Somos proveedores autorizados de una amplia gama de soluciones diseñadas para garantizar la seguridad y el bienestar en cada entorno laboral. Desde cascos y guantes hasta arneses y gafas de protección, hemos reunido productos de alta calidad que cumplen con los más exigentes estándares internacionales. Navega por nuestras marcas de confianza y encuentra el equipo perfecto para proteger a tu equipo en todo momento. ¡Porque tu seguridad es nuestra prioridad!

ÍNDICE

CONTENIDO DEL CATÁLOGO

• LIBUS-Equipo de seguridad industrial	4
• BLS-Equipo de respiración	24
• WSM-Zapato industrial	27
• SKÖLD-Equipo contra incendio, alturas, seguridad respiratoria, polainas y lavaojos	29
• PROMEEQ-Ropa industrial	61
• ROGU-Guantes de carnaza	62

SOLUCIONES

QUE GARANTIZAN SEGURIDAD





EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Salvaguardando la seguridad de los trabajadores. Libus apuesta siempre a la tecnología de vanguardia y trabaja para crear productos basados en la innovación y la calidad, implementando también la mejora continua en todos los procesos, para acompañar a los profesionales de seguridad e higiene a alcanzar la eficiencia en sus trabajos.



PROTECCIÓN CRANEANA



KIT MILENIUM CLASS +++

Casco de seguridad industrial con suspensión.



ACCESORIOS +++

Visores y mentoneras para cascos Milenium.



Código	Modelo
902517	Visor Para Casco Milenium Transparente HC
902518	Visor Para Casco Milenium Gris HC
902003	Mentonera 15mm C/Logo 2 Puntos (Gancho C)

CLASE E conforme a la norma NOM-115-STPS-2009 · IRAM 3620 Tipo 1 &ODVH % x 1%5 □ 7LSR,, &ODVH % x \$16, ,6(\$ = 7LSR, &ODVH (x 1RUPD &KLOHQD 1&K □

Código	Modelo
903466	Casco Milenium Class S/V Blanco (Mx) Matraca
903469	Casco Milenium Class S/V Azull (Mx) Matraca
903470	Casco Milenium Class S/V Verde (Mx) Matraca
903467	Casco Milenium Class S/V Amarillo (Mx) Matraca
903472	Casco Milenium Class S/V Gris (Mx) Matraca
903471	Casco Milenium Class S/V Naranja (Mx) Matraca
+ 902412	Suspensión Textil Con Matraca 6 Pts. Susp. Y 8 Sujeción Para Todos Los Cascos Milenium Libus



PROTECCIÓN CRANEANA

KIT MILENIUM CLASS

Casco de seguridad industrial.

IRAM 3620 Tipo 1-Clase B
NBR 8221:2003 Tipo II-Clase B
ANSI/ISEA Z89.1 Type I-Class E

Norma Chilena NCh 461-2001
(Clase-A)
NOM-115-STPS-2009

ARNÉS TEXTIL MATRACA



Código	Modelo
903466	Casco Milenium Class S/V BCO (MX) MAT-T
903467	Casco Milenium Class S/V AMA (MX) MAT-T
903468	Casco Milenium Class S/V RJO (MX) MAT-T
903469	Casco Milenium Class S/V AZL (MX) MAT-T
903470	Casco Milenium Class S/V VDE (MX) MAT-T
903471	Casco Milenium Class S/V NJA (MX) MAT-T
903472	Casco Milenium Class S/V GRS (MX) MAT-T
903473	Casco Milenium Class S/V CEL (MX) MAT-T
903474	Casco Milenium Class S/V MRN (MX) MAT-T
903475	Casco Milenium Class S/V RSA (MX) MAT-T
903476	Casco Milenium Class S/V NGR (MX) MAT-T
903477	Casco Milenium Class S/V NJF (MX) MAT-T
903478	Casco Milenium Class S/V AMF (MX) MAT-T

ARNÉS PLÁSTICO MATRACA



Código	Modelo
903812	Casco Milenium Class S/V BCO (MX) MAT-P
903813	Casco Milenium Class S/V AMA (MX) MAT-P
903814	Casco Milenium Class S/V RJO (MX) MAT-P
903815	Casco Milenium Class S/V AZL (MX) MAT-P
903816	Casco Milenium Class S/V VDE (MX) MAT-P
903817	Casco Milenium Class S/V NJA (MX) MAT-P
903818	Casco Milenium Class S/V GRS (MX) MAT-P
903819	Casco Milenium Class S/V CEL (MX) MAT-P
903820	Casco Milenium Class S/V MRN (MX) MAT-P
903821	Casco Milenium Class S/V RSA (MX) MAT-P
903822	Casco Milenium Class S/V NGR (MX) MAT-P
903823	Casco Milenium Class S/V NJF (MX) MAT-P
903824	Casco Milenium Class S/V AMF (MX) MAT-P

ARNÉS PLÁSTICO INTERVALOS



Código	Modelo
903825	Casco Milenium Class S/V BNCO (MX) INT-P
903826	Casco Milenium Class S/V AMAR (MX) INT-P
903827	Casco Milenium Class S/V ROJO (MX) INT-P
903828	Casco Milenium Class S/V AZUL (MX) INT-P
903829	Casco Milenium Class S/V VRDE (MX) INT-P
903830	Casco Milenium Class S/V NRJA (MX) INT-P
903831	Casco Milenium Class S/V GRS (MX) INT-P
903832	Casco Milenium Class S/V CEL (MX) INT-P
903833	Casco Milenium Class S/V MRN (MX) INT-P
903834	Casco Milenium Class S/V ROSA (MX) INT-P
903835	Casco Milenium Class S/V NGRO (MX) INT-P
903836	Casco Milenium Class S/V NJAF (MX) INT-P
903837	Casco Milenium Class S/V AMAF (MX) INT-P

KIT MILENIUM CLASS SLOT

Casco de seguridad industrial.



Código	Modelo
905170	Casco Milenium Class S/V Slot BCO (MX) MAT-T
905171	Casco Milenium Class S/V Slot AMA (MX) MAT-T
905172	Casco Milenium Class S/V Slot RJO (MX) MAT-T
905173	Casco Milenium Class S/V Slot AZL (MX) MAT-T
905174	Casco Milenium Class S/V Slot VDE (MX) MAT-T
905175	Casco Milenium Class S/V Slot NJA (MX) MAT-T
905176	Casco Milenium Class S/V Slot GRS (MX) MAT-T
905177	Casco Milenium Class S/V Slot CEL (MX) MAT-T
905178	Casco Milenium Class S/V Slot MRN (MX) MAT-T
905179	Casco Milenium Class S/V Slot RSA (MX) MAT-T
905180	Casco Milenium Class S/V Slot NGR (MX) MAT-T
905181	Casco Milenium Class S/V Slot NJF (MX) MAT-T
905182	Casco Milenium Class S/V Slot AMF (MX) MAT-T

ANSI/ISEA Z89.1 Type I-Class E
Norma Chilena NCh 461-2001
(Clase-A)

NOM - 115- STPS-2009
IRAM 3620 Tipo 2 - Clase B

KIT MILENIUM FULL BRIM + + +

Casco de seguridad industrial de ala completa.



ARNÉS TEXTIL MATRACA + +

Código	Modelo
903495	Casco Milenium Class FB S/V BCO (MX) MAT-T
903496	Casco Milenium Class FB S/V AMA (MX) MAT-T
903497	Casco Milenium Class FB S/V RJO (MX) MAT-T
903498	Casco Milenium Class FB S/V AZL (MX) MAT-T
903499	Casco Milenium Class FB S/V VDE (MX) MAT-T
903500	Casco Milenium Class FB S/V NJA (MX) MAT-T
903501	Casco Milenium Class FB S/V GRS (MX) MAT-T
903502	Casco Milenium Class FB S/V CEL (MX) MAT-T
903503	Casco Milenium Class FB S/V MRN (MX) MAT-T
903504	Casco Milenium Class FB S/V RSA (MX) MAT-T
903505	Casco Milenium Class FB S/V NGR (MX) MAT-T
903506	Casco Milenium Class FB S/V NJF (MX) MAT-T
903507	Casco Milenium Class FB S/V AMF (MX) MAT-T

KIT MILENIUM FULL BRIM C/SLOT + + +

Casco de seguridad industrial de ala completa.



ARNÉS TEXTIL MATRACA + + +

Código	Modelo
905183	Casco Milenium Class FB S/V Slot BCO (MX) MAT-T
905184	Casco Milenium Class FB S/V Slot AMA (MX) MAT-T
905185	Casco Milenium Class FB S/V Slot RJO (MX) MAT-T
905186	Casco Milenium Class FB S/V Slot AZL (MX) MAT-T
905187	Casco Milenium Class FB S/V Slot VDE (MX) MAT-T
905188	Casco Milenium Class FB S/V Slot NJA (MX) MAT-T
905189	Casco Milenium Class FB S/V Slot GRS (MX) MAT-T
905190	Casco Milenium Class FB S/V Slot CEL (MX) MAT-T
905191	Casco Milenium Class FB S/V Slot MRN (MX) MAT-T
905192	Casco Milenium Class FB S/V Slot RSA (MX) MAT-T
905193	Casco Milenium Class FB S/V Slot NGR (MX) MAT-T
905194	Casco Milenium Class FB S/V Slot NJF (MX) MAT-T
905195	Casco Milenium Class FB S/V Slot AMF (MX) MAT-T

ACCESORIOS + + +

Visores y mentoneras para cascos Milenium.



Código	Modelo
902003	Mentonera Libus 15mm c/logo: 2 puntos (Gancho C)
901972	Mentonera Libus 15mm : 3 puntos (Gancho C)
904123	Mentonera Libus yugular 15mm : 4 puntos (Gancho C)
902517	Visor para casco Milenium Transparente HC
902518	Visor para casco Milenium Gris HC

GORRA CON CASQUETE + + +

Protege el cuero cabelludo de raspaduras o laceraciones.



Código	Modelo
901397	Gorra con Casquete Plástico - Azul
901850	Gorra con Casquete Plástico - Negro
905104	Gorra con Casquete Plástico - Sport Azul
905105	Gorra con Casquete Plástico - Sport Negro
400973	Casquete para Gorra Doble Foam Policarbonato

+ + + + + + + + + + + + + +
 + + + + + + + + + + + + + +
 + + + + + + + + + + + + + +

CASCO ANDES + + +



Andes Norma Mexicana
 ANSI/ISEA Z89.1
 IRAM 3620

| Código | Modelo |
|--------|---------------------------------------|
| 905004 | Casco ANDES Blanco (MX) CREM-T |
| 905005 | Casco ANDES Amarillo (MX) CREM-T |
| 905006 | Casco ANDES Rojo (MX) CREM-T |
| 905007 | Casco ANDES Azul (MX) CREM-T |
| 905008 | Casco ANDES Verde (MX) CREM-T |
| 905009 | Casco ANDES Naranja (MX) CREM-T |
| 905010 | Casco ANDES Gris (MX) CREM-T |
| 905011 | Casco ANDES Celeste (MX) CREM-T |
| 905012 | Casco ANDES Marrón (MX) CREM-T |
| 905013 | Casco ANDES Rosa (MX) CREM-T |
| 905014 | Casco ANDES Negro (MX) CREM-T |
| 905015 | Casco ANDES Naranja Fluo (MX) CREM-T |
| 905016 | Casco ANDES Amarillo Fluo (MX) CREM-T |
| 905017 | Casco ANDES Fotolumínico (MX) CREM-T |

+ + +

ANDES

Casco de seguridad industrial
 para trabajos en altura.
 Innovación que garantiza
 seguridad y comodidad.

+ + + + + + + + + + + +
 + + + + + + + + + + + +
 + + + + + + + + + + + +



PROTECCIÓN AUDITIVA

+

OREJERA L320 +++

Orejera auditiva externa modelo diadema.



IRAM EN 352
ANSI S3.19-1974
NRR 22 dB SNR 20 dB

| Código | Modelo |
|--------|-------------------------------------|
| 900478 | Orejera Auditiva Diadema Copa L-320 |

OREJERA L320 CASCO +++

Orejera auditiva externa para casco.



IRAM EN 352
ANSI S3.19-1974
ANSI S12.6-2008
NRR 19 dB SNR 20 dB

| Código | Modelo |
|--------|-----------------------------------|
| 900481 | Orejera Auditiva Para Casco L-320 |

OREJERA L340 +++

Orejera auditiva externa modelo diadema.



IRAM EN 352
ANSI S3.19-1974
NRR 26 dB SNR 29 dB

| Código | Modelo |
|--------|-------------------------------------|
| 900486 | Orejera Auditiva Diadema Copa L-340 |

OREJERA L340 CASCO +++

Orejera auditiva externa para casco.



IRAM EN-352
ANSI S3.19-1974
NRR 22 dB SNR 29 dB

| Código | Modelo |
|--------|-----------------------------------|
| 900487 | Orejera Auditiva Para Casco L-340 |

OREJERA L360 +++

Orejera auditiva externa modelo diadema.



IRAM EN 352
ANSI S3.19-1974
NRR 29 dB SNR 32 dB

| Código | Modelo |
|--------|-------------------------------------|
| 900488 | Orejera Auditiva Diadema Copa L-360 |

OREJERA L360 CASCO +++

Orejera auditiva externa para casco.



IRAM EN 352
ANSI S3.19-1974
NRR 26 dB SNR 32 dB

| Código | Modelo |
|--------|-----------------------------------|
| 901932 | Orejera Auditiva Para Casco L-360 |

+ + + + + + + + + + + + + + +
 + + + + + + + + + + + + + + +
 + + + + + + + + + + + + + + +

OREJERA L360 HV CASCO +++

Orejera auditiva modelo de casco High Visibility.



IRAM EN 352
NRR 26 dB SNR 32 dB

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 902927 | Orejera Auditiva Para Casco L-360 Hi-Visibility |

OREJERA L360 FB CASCO +

Orejera auditiva externa para casco.



IRAM EN 352
ANSI S3.19-1974
NRR 24 dB

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 903002 | Orejera Auditiva Para Casco L-360 Ala Ancha 24 Db |

OREJERA NEW ALTERNATIVE +

Orejera auditiva externa modelo diadema.



IRAM EN 352
ANSI S3.19-1974
NRR 25 dB

| Código | Modelo |
|--------|----------------------------------|
| 904947 | Orejera Auditiva New Alternative |

OREJERA NEW ALT. CASCO +

Orejera auditiva externa para casco.



IRAM EN 352
ANSI S3.19-1974
ANSI S12.8 -2008
NRR 23 dB

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 904948 | Orejera Auditiva New Alternative Casco |

QUANTUM +++

Tapón endoaural reutilizable.



IRAM EN 352-2:2002
ANSI S3.19-1974
ANSI S12.6-2008
NCh 1331/2-2001
NRR 26 dB SNR 29 dB
NRRsf 17 dB

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 900473 | Tapón Auditivo Quantum C/Cordón En Dispenser |

QUANTUM DETECTABLE +++

Tapón endoaural reutilizable detectable.



IRAM EN 352-2:2002
ANSI S3.19-1974
ANSI S12.6-2008
NCh 1331/2-2001
NRR 26 dB SNR 29 dB
NRRsf 17 dB

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 901609 | Tapón Auditivo Quantum Detectable Reusable 26 B |

+++

QUANTUM CAJA PLÁSTICA +++

Tapón endoaural reutilizable para cinturón.



IRAM EN 352-2:2002
ANSI S3.19 -1974
ANSI S12.6 -2008
NCh 1331/2-2001
NRR 26 dB SNR 29 dB
NRRsf 17 dB

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 901467 | Tapón Auditivo Quantum Reusable en Caja p/Cinturón 26 DB |

+++
+++
+++
+++
+++
+++



PROTEGIDO
EN TODO
MOMENTO

PROTECCIÓN FACIAL

FACIAL PLANO +++

Protector facial transparente.



IRAM EN166

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 901543 | Protector Facial Transparente Plano |
| 904260 | Protector Facial Transp. Plano Antisalpicadura (0,5 Mm) |

FACIAL LIGHT +++

Protector facial light transparente.



| Código | Modelo |
|--------|---|
| 904951 | Cabezal Blanco Light Y Mica Facial De 0.0 |

FACIAL BURBUJA +++

Protector facial transparente rolado policarbonato.



IRAM EN166
ANSI Z87.1 (Z87+)

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 901386 | Protector Facial Burbuja Transparente Rol. Polic. |
| 901387 | Protector Facial Burbuja Gris Rol. Polic. |
| 902439 | Protector Facial Burbuja Dark Green W3 Rol. Polic. |
| 902440 | Protector Facial Burbuja Dark Green W5 Rol. Polic. |

FACIAL CILÍNDRICO +++

Protector facial transparente en policarbonato.



IRAM EN166

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 903113 | Protector Facial Cilíndrico Transp. HC |
| 903114 | Protector Facial Cilíndrico Gris HC |

+ + + + + + + + + + + + + + +
 + + + + + + + + + + + + + + +
 + + + + + + + + + + + + + + +

FACIAL CIL. C/MENTONERA +++

Protector facial transparente con mentonera.



IRAM EN166

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 903649 | Prot. Facial Cilíndrico Transp. HC c/Mentonera |

KIT MECANIZADO LIVIANO +++

Conjunto integrado de protector facial y auditivo.



| Código | Modelo |
|--------|------------------------|
| 902660 | Kit Mecanizado Liviano |

KIT DESMALEZADOR +++

Conjunto de protección facial y auditivo Quantum.



IRAM EN 1731

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 902813 | Kit Desmalezador: Malla Plástica + Soporte + Auditivo Quantum P/ Cinto |

FACIAL MALLA PLÁSTICA +++

Prot. facial en bastidor plástico.



ANSI Z87.1
IRAM 1731

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 901389 | Protector Facial Malla Plástica Forestal 8 x 12 |

+++

ADAPTADOR +++

Soporte prot. facial y auditivo a casco Milenium.



| Código | Modelo |
|--------|---|
| 901384 | Adaptador de Casco/Facial Universal |
| 902493 | Adap. de Casco para Facial Y Auditivo Milenium |
| 902495 | Adap. de Casco para Facial Y Auditivo Universal |

KIT JARDINERO +++

Conjunto de orejera Alternative y malla plástica.



IRAM EN 352
ANSI S3.19-1974
ANSI Z87.1
IRAM 1731

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 902462 | Kit Jardinero: Alternative + Malla Plástica |

KIT FORESTAL +++

Conjunto de protección craneana, facial y auditivo.



IRAM EN 1731

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 902461 | Kit Forestal: Milenium Naranja + Suspensión + Adaptador + Auditivo L-340C + Malla Plástica |

SOPORTES +++

Soporte facial con diferentes suspensiones.



IRAM EN166
ANSI Z87.1 (Z87+)

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 901383 | Soporte P/ Prot. Facial Arnés Matraca Naranja |
| 902438 | Soporte P/ Prot. Facial Arnés Estándar Naranja |

KIT DE CORTE +++

Conjunto de protección facial y orejera Alternative.



| Código | Modelo |
|--------|--|
| 902661 | Kit Herramientas De Corte: Auditivo Alternative + Burbuja Transparente + Soporte |

+++




+ + + + + + + + + + + + + + +
 + + + + + + + + + + + + + + +
 + + + + + + + + + + + + + + +

KIT REP. NEW ALTERNATIVE




| | |
|--------|-------------------------------------|
| Código | Modelo |
| 903010 | Kit Repuesto Prot. Aud. Alternative |

KIT REPUESTO L-320 VINCHA +




| | |
|--------|--------------------------------------|
| Código | Modelo |
| 903092 | Kit Repuesto Prot. Aud. L-320 Vincha |

KIT REPUESTO L-340 VINCHA +




| | |
|--------|--------------------------------------|
| Código | Modelo |
| 903094 | Kit Repuesto Prot. Aud. L-340 Vincha |

KIT REPUESTO L-340 CASCO +



| | |
|--------|-------------------------------------|
| Código | Modelo |
| 903095 | Kit Repuesto Prot. Aud. L-340 Casco |

KIT REPUESTO L-360 VINCHA +



| | |
|--------|--------------------------------------|
| Código | Modelo |
| 902974 | Kit Repuesto Prot. Aud. L-360 Vincha |

KIT REPUESTO L-360 CASCO +



| | |
|--------|-------------------------------------|
| Código | Modelo |
| 902975 | Kit Repuesto Prot. Aud. L-360 Casco |

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

+

CUBREBOCAS 1730 +++

Respirador descartable para partículas N95.



NIOSH N95
FDA

| Código | Modelo |
|--------|-----------------------------|
| 901798 | Cubrebocas N95 - NIOSH 1730 |

CUBREBOCAS 1940 +++

Respirador descartable para partículas N95 con válvula.



NIOSH N95
FDA

| Código | Modelo |
|--------|---------------------------------------|
| 902957 | Cubrebocas Desechable R95 C/Válv.1940 |

CUBREBOCAS 1420 +++

Respirador descartable para partículas Pff2/N95.



ABNT NBR
□
FDA

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 890056 | Cubrebocas Desechable Blanco 1420 E Pff2/N95 |

CUBREBOCAS 3230 +++

Respirador descartable plegable para partículas N95.



NIOSH TC-
\$
FDA

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 904522 | Cubrebocas P/Partículas Plegable N95-3230 |

MEDIA CARA SERIE 9000 +++

Respirador elastomérico media cara.



NIOSH

| Código | Modelo |
|--------|---------------------|
| 901793 | Media Cara 9000 (M) |

MEDIA CARA SERIE 9050 +++

Máscara de respirador media cara reutilizable.



NIOSH

| Código | Modelo |
|--------|------------------------------|
| 902852 | Media Cara 9250 Silicona (M) |

CARTUCHOS Y FILTROS

CARTUCHO G01 +++

Cartucho químico para máscaras reutilizables
Línea 9000.



NIOSH

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 901950 | Kit Cartuchos G01 OV P/Respirador L-9000 |

CARTUCHO G03 +++

Cartucho químico para máscaras reutilizables
Línea 9000.



NIOSH

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 901794 | Kit Cartuchos G03 OV/AG P/Respirador L-9000 |

CARTUCHO G08 +++

Cartucho químico para máscaras reutilizables
Línea 9000.



NIOSH

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 902074 | Kit Cartuchos G08 Multi Gas P/Respirador L-9000 |

CARTUCHO GX70 +++

Cartucho químico para máscaras reutilizables
Línea 9000.



NIOSH

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 902807 | Kit Cartuchos GX70 P100 P/Respirador L-9000 |



PROTECCIÓN OCULAR

ECOLINE +++

Lentes de seguridad de uso general.



IRAM EN 166
ANSI Z87.1 (Z87+)

| Código | Modelo |
|--------|-------------------------------------|
| 900555 | Lentes Eco Line Gris Anti Rayas |
| 900556 | Lentes Eco Line Gris AF |
| 900558 | Lentes Eco Line Transparente HC |
| 900559 | Lentes Eco Line Transparente AF |
| 900566 | Lentes Eco Line Outdoor/Indoor HC |
| 902977 | Lentes Eco Line Espejado Anti Rayas |

ARGON +++

Lentes de seguridad de uso general.



IRAM EN 166
ANSI Z87.1 (Z87+)

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 900494 | Lentes Argon Gris Anti Rayas |
| 900497 | Lentes Argon Transparente AF |
| 900498 | Lentes Argon Gris Anti Rayas y Anti Empaño |
| 900499 | Lentes Argon Transparente Anti Rayas |

ECO PLUS +++

Lentes de seguridad de uso general.



IRAM EN 166

| Código | Modelo |
|--------|-------------------------------------|
| 901925 | Lentes Eco Plus Transparente AF |
| 901926 | Lentes Eco Plus Gris AF Anti Empaño |

MIG +++

Lentes de seguridad medio marco con puente nasal.



IRAM EN 166
ANSI Z87.1 (Z87+)

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 901442 | Lentes Mig Transparente Anti Rayas |
| 901443 | Lentes Mig Transparente AF Anti Empaño |
| 901444 | Lentes Mig Gris AF Anti Empaño |
| 901593 | Lentes Mig Gris Anti Rayas |

+++

VISITA +++

Lentes de seguridad de uso general.



| Código | Modelo |
|--------|----------------------------|
| 900490 | Lentes Visita Transparente |

FALL DUAL +++

Lentes de seguridad con puente nasal.



IRAM EN166
ANSI Z87.1 (Z87+)

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 904044 | Lentes Fall Dual Transparente AF Anti Empaño |
| 904045 | Lentes Fall Dual Gris AF Anti Empaño |

HAYAT +++

Lentes de seguridad con puente nasal.



IRAM EN 166

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 902778 | Lentes Hayat Transp. AF (Contramarco Recetado) |
| 902779 | Lentes Hayat Gris AF (Contramarco Recetado) |

NEW CLASSIC +++

Goggles de seguridad.



IRAM EN166
ANSI Z87.1 (Z87+)

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 902108 | Goggle New Classic Gris AF Anti Empaño y Anti Rayas |
| 902109 | Goggle New Classic Transparente HC Anti Rayas |

GOGGLE HF 02 +++

Goggles de seguridad.



ANSI Z87.1 (Z87+)

| Código | Modelo |
|--------|---------------------------|
| 904259 | Goggle Transparente HF 02 |

+++
+++
+++



PROTECCIÓN SOLDADOR

STRONG WELDER 500 +++

Máscara de soldar fija.



EN 175 S
EN379 (prevista)
ANSI Z87.1 (prevista)

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 902885 | Careta Soldador Strong Welder 500 Pasiva Manual |

KIT ADAPTADOR CASCO +++

Adaptador de careta, para casco.



+ Permite el montaje de todas las caretas de soldador de línea STRONG WELDER (fijas y automáticas) a un casco de protección para uso industrial.

| Código | Modelo |
|--------|--------------------------------------|
| 903793 | Kit Adaptador De Caretas Para Cascos |

STRONG WELDER 800 +++

Máscara de soldar automática.



ANSI Z87.1 (prevista)

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 904046 | Careta Soldador Strong Welder 800 Electrónica |

STRONG WELDER 1000 +++

Máscara de soldar automática.



EN 175 S
EN379 (prevista)
ANSI Z87.1 (prevista)

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 902882 | Careta Soldador Strong Welder 1000 Electrónica |

GOGGLE FLIP-UP +++

Antiparra diseñada para proteger los ojos.



IRAM EN175

| Código | Modelo |
|--------|-------------------------------------|
| 901852 | Goggle Soldador Rectangular Flip-up |

+



PROTECCIÓN SOLDADOR

STRONG WELDER 500 + + +

0ÇVFDUD GH VROGDU QMD



(1 6
(1 SUHYLVWD
\$16, = SUHYLVWD

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 902885 | Careta Soldador Strong Welder 500 Pasiva Manual |

KIT ADAPTADOR CASCO + + +

Adaptador de careta, para casco.



+ Permite el montaje de todas las caretas de soldador GH OLQHD 67521* : (/5 QMDV \ DXWRPÇWLFDV D XQ casco de protección para uso industrial.

| Código | Modelo |
|--------|--------------------------------------|
| 903793 | Kit Adaptador De Caretas Para Cascos |

STRONG WELDER 800 + + +

Máscara de soldar automática.



\$16, = SUHYLVWD

| Código | Modelo |
|--------|---|
| 904046 | Careta Soldador Strong Welder 800 Electrónica |

STRONG WELDER 1000 + + +

Máscara de soldar automática.



(1 6
(1 SUHYLVWD
\$16, = SUHYLVWD

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 902882 | Careta Soldador Strong Welder 1000 Electrónica |

DETECCIÓN DE GAS

+

MULTIGÁS PORTÁTIL +++

Advierte concentraciones de gas.



ATEX Certificate MGT-P-N
IECEX Certificate MGT-P-N

| Código | Modelo |
|--------|--|
| 904292 | Detector Multigás Portátil MGT-P O2-CO-H2S-LEL |
| 904293 | Detector Multigás Portátil MGT-P CO-H2S |

MONOGÁS PORTÁTIL +++

Advierte concentraciones de gas.



Certificate of compliance
KRH ATEX-0040-2019
Certificate of compliance
IECEX KTL 19.0019X

| Código | Modelo |
|--------|-------------------------------------|
| 904326 | Detector Monogás Portátil SGT-P H2S |
| 904327 | Detector Monogás Portátil SGT-P NH3 |
| 904328 | Detector Monogás Portátil SGT-P O2 |

LÍNEA BOMBERIL

+

VULCAN NEO +++

Protección, comodidad de uso y diseño.



EN 443:2008
EN 16471:2014
EN 16473:2014
EN 14458:2018
EN 166:2001
EN 1385:2012

+ Incluye doble visor transparente retráctil clase óptica 1, cubre nuca NOMEX, arnés a cremallera regulable 47 a 68 cm.

| Código | Modelo |
|---------|---|
| 1051480 | Casco bombero estructural VULCAN NEO TNO High Visibility RAL 1026 |
| 1051481 | Casco bombero estructural VULCAN NEO TNO Rojo |
| 1051482 | Casco bombero estructural VULCAN NEO TNO Blanco |

TYTAN NEO +++


Destinado a incendios, rescate técnico, montañismo, piragüismo y rafting.



EN 16471:2014
EN 16473:2014
EN 443:2008
EN 1385:2012
EN 166:2001
EN 14458:2018
C.A N° 49164

+ Incluye antiparras FHR, cubre nuca 360° NOMEX, arnés a cremallera regulable 47 a 68 cm, con ventilación.

| Código | Modelo |
|---------|------------------------|
| 1051693 | Tytan Neo HTM103 Yel |
| 1051694 | Tytan Neo HTM103 Red |
| 1051695 | Tytan Neo HTM103 White |



EQUIPO DE RESPIRACIÓN

Especialistas en la protección respiratoria.

La protección de las personas es el valor que inspira a BLS. El compromiso ético y el respeto riguroso de la seguridad, en cada detalle de la cadena productiva y distributiva.

DISPOSITIVOS REUTILIZABLES



Medias máscaras

Protegen la nariz y la boca y pueden ser utilizadas cuando no se requiera una protección para los ojos o en combinación con gafas de protección. Sin embargo es esencial analizar cada riesgo y determinar la correcta protección.




Máscaras completas

Protegen todo el rostro y aseguran mayor factor de protección. Se pueden utilizar en combinación con determinados dispositivos de presión positiva





Dispositivos desechables

Los elásticos, soldados por ultrasonidos, para eliminar las partes metálicas expuestas, están fabricados en material hipoalergénico sin látex, mientras que los ajustables, gracias también al innovador sistema drop-off, facilitan el correcto posicionamiento del facial en el rostro.



EQUIPO DE RESPIRACIÓN





EQUIPO DE RESPIRACIÓN



ZAPATO INDUSTRIAL

Linea Lite



- Tecnología lightweight.
- Sistema de flexión completa.
- Ergonomía total, anti fatiga.
- Mayor absorción de impacto.
- Máximo retorno de energía.
- Reduce desgaste de rodilla.

Linea Sport



Linea Ergotwist





ZAPATO INDUSTRIAL

Linea Standard



Linea Basic



Arneses-Equipo de alturas

SKÖLD ES UN FABRICANTE QUE TIENE COMO MISIÓN LLEVAR LA SEGURIDAD A OTRO NIVEL. SU PRINCIPAL META ES QUE NADIE SUFRA UN ACCIDENTE LABORAL, ES POR ESO QUE FABRICAN SUS PRODUCTOS CON LAS NORMAS MÁS ALTAS DE CALIDAD, ADEMÁS DE PODER OFRECER AL CONSUMIDOR LOS MEJORES PRECIOS EN EL MERCADO.

ARNESES



ARNÉS NYLON COMPLETO



ARNÉS DE KEVLAR



ARNÉS DIELECTRICO



ARNÉS DE KEVLAR DIELECTRICO



ARNÉS SUSPENSIÓN TIPO TORRERO 7



ARNÉS TIPO TORRERO KEVLAR DIELECTICO

ANCLAJES



PUNTO DE ANCLAJE 1



PUNTO DE ANCLAJE 2

EQUIPO DE ALTURAS

LÍNEAS DE VIDA



LÍNEA DE VIDA
NYLON



LÍNEA DE VIDA
DE ACERO



LÍNEA DE VIDA
KEVLAR



LÍNEA DE VIDA
KEVLAR/DIELÉCTRICA



BANDA DE
POSICIONAMIENTO



LÍNEA
RETRACTIL

KIT PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS



FSKIT - 1B KIT PARA ALTURA 1

ARNESES



LÍNEA INDUSTRIAL



MODELOS:

AN1, AN3, AN4
AD1, AD3, AD4

CARACTERÍSTICAS



ARNESES



LÍNEA DE SOLDADOR



MODELOS:

AK1, AK3, AK4
AKD1, AKD3, AKD4

CARACTERÍSTICAS



Opcional: Sistema de acojinamiento para espalda alta.

ARNESES



LÍNEA DE SUSPENSIÓN



CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída

5 puntos de ajuste

Banda sub-pélvica ajustable

Anillo D ajustable

Cinturón lumbar extraíble

Número de serie

Cinta pecho ajustable

2 argollas en hombros

Silla de suspensión 2 argollas

Prueba de calor y flamazo NFPA 1971/1981

2 anillos D laterales para posicionamiento.

Clip retenedor de cinta

Hebillas y cinta con resistencia estática

Etiqueta de inspección

Hebillas y anillos resistente a corrosión 48hr

Opcional: Sistema de acojinamiento para hombros y/o piernas ultra suaves.

ANCLAJES



PUNTOS FIJOS



ANILLO D ACERO
GALVANIZADO



BANDA DE NYLON
CON REFLEJANTE

Nuestros sistemas de anclajes cumplen con todas las **normatividades** oficiales:



NRF024



ANCLAJES



PUNTOS FIJOS



PUNTO DE
ANCLAJE CON
2 ANILLOS D




BANDA
DE
NYLON 2"



90 CM DE
ANILLO A ANILLO

PA21



PUNTO FIJO



ANILLO D ACERO
GALVANIZADO



BANDA DE NYLON
CON REFLEJANTE

Nuestros sistemas de anclajes cumplen con todas las **normatividades** oficiales:



NRF024




OSHA®

LÍNEAS DE VIDA




NYLON

La línea de vida de banda esta diseñada para ser usada en ambientes químicos, abrasivos o con condiciones extremas.



CARACTERÍSTICAS




LÍNEAS DE VIDA




ACERO

Diseñada para ser usada en ambientes químicos, abrasivos o con condiciones extremas de calor en las cuales los materiales sintéticos con los que están hechas otras líneas de vida no pueden ser utilizadas.



CARACTERÍSTICAS




LÍNEAS DE VIDA



KEVLAR

Línea de vida dual de gancho grande de 1.82mts. la cual se caracteriza por tener un amortiguador de impacto integrado que disipa la energía acumulada en una caída.



OPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS




LÍNEAS DE VIDA



BANDA DE POSICIONAMIENTO

Son elaborados para permitir que el usuario realice sus actividades a manos libres en el momento que se encuentra posicionado en la altura.

NUNCA usarse para la detención de caídas.



Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.



Certificación ANSI Z359.1-2007.



Resistente a una tensión de caída de 900 lbs.


LÍNEAS DE VIDA



LÍNEA RETRÁCTIL

Cuentan con un sistema automático de frenado para prevenir una caída; de esta manera la caída es restringida de inmediato por la reacción del retráctil. La longitud del cable se ajusta automáticamente.

RETRACTIL DE ACERO



Retractable Dual



Maximum load
310 lbs. (140kg)

Modelos: PCGS10FT / PCS20FT / PS30FT / PS50FT / PCWB / PCWB11FT / PW20FT / PW30F.

KIT CONTRA CAÍDAS



KIT PARA ALTURA



Nuestros productos cumplen con todas las **normatividades** oficiales:



PEMEX
NRF024



Aluminizados
Fundición
Arco eléctrico
Nomex Ignífugo
Protección
Lavaojos y
regaderas

Saco aluminizado



RAYÓN

KEVLAR

Tipos de forro:
Algodón / Aramida

Medidas: 90 cm, 120 cm.

Características: Capaz de reflejar el 95% del calor radiante, retardante al fuego y resistente al rasgado. Sistema de cierre mediante broches de presión con solapa para cubrirlos.

Acabado aluminizado

Mandil aluminizado



RAYÓN

KEVLAR

Tipos de forro:

Sin forro/ Algodón / Aramida

Medidas: 60x90 cm, 60x120 cm.

Características: Utilizado principalmente en áreas de alta temperatura, su tela aluminizada ayuda a reflejar y reducir el calor, con bandas de ajuste en la cintura.

Acabado aluminizado

Escafandra aluminizada



RAYÓN

KEVLAR

Tipos de forro:

Sin forro/ Algodón / Aramida

Medidas: Unitalla

Características: Mica policarbonato oro o clara, doble zurcido con cadeneta de seguridad, diseño oval con amortiguación elástica, broche de presión metálicos, hilo Kevlar.

ASTM / NFPA

Polaina aluminizada



RAYÓN

KEVLAR

Tipos de forro:
Algodón / Aramida

Medidas: 40 cm.

Características: Con protección hasta empeine, rodea 100% del tobillo, cierre tipo velcro de 2", capaz de reflejar el 95% del calor radiante, ideal para riesgos de calor.

Acabado aluminizado

Guantes aluminizados



RAYÓN

KEVLAR

Tipos de forro:
Algodón / Aramida

Medidas: 33 cm, 45 cm.

Características: Palma de carnaza o aluminizado total, costura con doble cadeneta, con hilo Kevlar, pulgar tipo mariposa, palma en una sola pieza, remates de seguridad.

ASTM / NFPA

Guante con carnaza



KEVLAR

DE18-GL914

Dorso y palma en una sola pieza, Refuerzo parche de carnaza en el dorso.

Medida: 33 cm

Características: Para trabajos de proximidad al fuego y protección contra el calor radiante de 600 a 800 grados centígrados, carnaza en palma y antebrazo en Kevlar, forro Nomex.

ASTM | NFPA

Mangas aluminizadas



RAYÓN 14oz

KEVLAR 11oz

Tipos de forro:

Nomex | Algodón (según modelo)

Medidas: 45cm de largo.

Características: Diseñados para una máxima protección en condiciones de trabajo con telas específicas para cada tipo de industria: fundiciones de aluminio, acero, titanio, zinc, magnesio, etc.

ASTM | NFPA

Camisola soldador



IGNÍFUGA

VERDE

Materiales:

Tela ignífuga 9oz / Hilo algodón cal. 30/4

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Características: 70 cm de largo. Con broches metálicos, la tela retardante al fuego se emplea en la confección para salvaguardar al usuario. Para trabajos de soldadura.

Protección contra quemaduras

Escafandra soldador



IGNÍFUGA

VERDE

Materiales:

Tela ignífuga 10oz / Hilo algodón cal. 30/4

Medidas: Unitalla.

Características: Brinda protección a cabeza, hombros, parte de espalda y pectoral, tratada químicamente para retardar la llama. 3 broches de presión metálicos al frente,

Protección contra quemaduras

Overol fundición



baja temperatura alta temperatura
RFBT-O **RFAT-O**

Componentes:

100% ignífugos

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Características: Cierres y broches sin contacto con la piel, componentes ignífugos: botones, cinta reflejante, broches e hilo Kevlar, que no aumentan riesgo de quemadura.

NFPA / ASTM

Chaqueta fundición



baja temperatura alta temperatura
RFBT-C **RFAT-C**

Componentes:

100% ignífugos

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Características: Cierres y broches sin contacto con la piel, componentes ignífugos: botones, cinta reflejante, broches e hilo Kevlar, que no aumentan riesgo de quemadura.

NFPA / ASTM

Overol Nomex arco eléctrico



IGNÍFUGO

modelos
ARC-II-O

Materiales:

Algodón/ Modacrílica/ Viscosa/ P-Aramida

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Características: Cumple con las normativas para la protección personal al momento de estar en contacto con electricidad. Prenda protegida contra arco eléctrico.

Chaqueta/Pantalón Nomex arco eléctrico



IGNÍFUGO

modelos
ARC-II-C / P

Materiales:

Algodón/ Modacrílica/ Viscosa/ P-Aramida

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Características: Cumple con las normativas para la protección personal al momento de estar en contacto con electricidad. Prenda protegida contra arco eléctrico.

Overol Nomex ignífugo



tipo de tela
NOMEX IIIA

modelo
SKOVNO

Compuesta por:
Nomex® 93% / Kevlar 5% / Fibra carbono 2%

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Características: Costuras con hilo Kevlar, sistema elástico mejorado en la cintura, cinta reflectiva (opcional), todos los puntos aplicados son antiinflam, cómodo, durable y ligero.

NFPA / ASTM

Camisa Nomex ignífuga



tipo de tela
NOMEX IIIA

modelo
SKCANO

Compuesta por:
Nomex® 93% / Kevlar 5% / Fibra carbono 2%

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Características: Costuras con hilo Kevlar, sistema elástico mejorado en la cintura, cinta reflectiva (opcional), todos los puntos aplicados son antiinflam, cómodo, durable y ligero.

NFPA / ASTM

Pantalón Nomex ignífugo



tipo de tela
NOMEX IIIA

modelo
SKPANO

Compuesta por:
Nomex® 93% / Kevlar 5% / Fibra carbono 2%

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Características: Costuras con hilo Kevlar, sistema elástico mejorado en la cintura, cinta reflectiva (opcional), todos los puntos aplicados son antiinflam, cómodo, durable y ligero.

NFPA / ASTM

Overol deshechable



POLIPROP

SKD_ODT

Estructura respirable.
Color blanco, polipropileno.

Tamaño: M, G, XG, 2XG

Características: Textil microporoso no tejido de 55 g/m2, elástico en gorro, puños, tobillos y espalda baja, cierre de cremallera estándar, protege contra diferentes partículas.

ANSI/ISEA 101-1996

Bata Metal Plus



F. NOMEX

COLOR AZUL

Compuesta por:
Nomex® 93% / Kevlar 5% / Fibra carbono 2%

Medidas: L-87cm x A-28cm x P-120cm.

Características: Excelente por su resistencia y protección contra el fuego, elaborada con Nomex IIIA o Nomex Comfort Dupont en 4.5 o 6 Oz, inherente resistentes.

Protección contra quemaduras

Lavaojos portátil



material
POLILENO

LOP-14

Portátil, color amarillo,
montaje en pared.

Capacidad: 20 galones

Características: Protege a personas
tras accidente en que hayan podido
penetrar materiales contaminados.
Peso vacío: 19 lb, peso lleno: 138 lb.
Vida de plataforma 120 días.

ANSI/ISEA Z358.1-2014

Hydrocare



material
ADITIVO

HYC

Formula para protección
contra el cultivo de bacterias.

Capacidad: 320 ml

Características: Preserva desde 19
hasta 76 galones de agua potable
durante hasta 180 días, elimina el
99.9% de las bacterias en el agua.
Cambiar agua cada 180 días.

Regadera con lavaojos



material
ACERO

modelo
RL1

Material acero inoxidable-plástico.
Color plateado, primeros auxilios.

Diámetro: Cabezal 10-15/64 pulg.

Características: Debe alimentarse
de agua potable, compensador
automático de flujo, activación de
lavajos por mango de empuje y
cabezal de regadera por mango de
estiramiento.

ANSI Z358.1-2014

Lavaojos de pedestal



material
ACERO INOX

modelo
LOP-PD

Condiciones hidráulicas variables
de 30 a 70 psi (de 206.8 a 482.6 kPa).
Tazón: 304 SS, 10.6" diametro.

Características: Tubería inox. 1/2";
válvula BDP flujo continuo de 1/2";
válvula madre de SS; placa de empuje
a. l. con gráficos de: pedestal a a.l.
regulador autoajutable.

ANSI Z358.1-2014

Lavaojos presurizado c/ducha



material
ACERO INOX

modelo
LOPP-80

Estación portátil con chaqueta termica
(temperatura entre los 60 °F y 90 °F)
Presión máxima: 130 psi (896.3 kPa).

Características: Capacidad 21 galones.
Para uso en áreas donde el agua de
tubería no está disponible. No requieren
prueba hidrostática del tanque.

ANSI Z358.1-2014

Polainas

POLAINA VENÖM

PVV-02

Polaina viborera perfecta para ambientes en donde reptiles conviven con las industrias eléctricas o con ambientes explosivos como gas y petróleo. Venom tiene todas las características de comodidad y seguridad con su armadura de policarbonato para evitar picaduras de serpientes, reptiles, espinas y superficies cortantes.

Las polainas Venom de Skold se ajustan a cualquier tipo de calzado y cuentan con un cierre tipo velcro de 2 pulgadas de ancho ofreciendo un cierre y ajuste total adhiriéndose al contorno de la pierna del usuario de tal manera que la flexibilidad de la polaina sea mayor característica para el confort y su armadura de policarbonato la garantiza de estar protegido.

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño regular de 45.72 cm a 50.8 cm de diámetro. (18" a 20 in)
- Tamaño extra grande de 50.8 cm a 60.96 cm de diámetro. (20" a 24 in)
- Dimensiones: altura de la caña 42 cm, rodillera 10 cm, perímetro 48.5 cm, protector de empeine 7cm.
- Peso: 800 gr por par.
- Totalmente flexible.
- Se cierra por detrás con sistema de velcro de 50 cm.
- Armadura de policarbonato de alta resistencia.



Sistema repelente de
insectos ANTI-GARRAPATA

POLAINA SIERRA

PVSIERRA-NE

Sierra es la solución en protección contra los peligros que surgen estando en el campo; espinas, superficies rugosas o puntiagudas ofreciendo una **protección extrema con la más alta comodidad al usuario desde el área del empeine hasta la rodilla.**

Sierra es la mejor opción para la interperie, ya que además de ser flexible cuenta con 4 capas de tela resistente en poliamida de alta resistencia y una capa Hi Tech Antipuncture fabri, las cuales vuelven a la misma sumamente resistente además de muy cómoda. Las Polainas Sierra de SKOLD se ajustan a cualquier tipo de calzado y cuentan con un cierre tipo Velcro de 2 pulgadas de ancho ofreciendo un cierre y ajuste total adhiriéndose al contorno de la pierna del usuario.



CARACTERÍSTICAS

- Talla Universal.
- Dimensiones: Altura de la caña 40 cm, rodillera 10 cm, perímetro 48.5 cm, protector de empeine 8 cm.
- Peso: 800 gramos por par.
- Totalmente flexibles.
- Se cierran por detrás con sistema de velcro.
- Compuesta de 4 caps de Poliamida.
- Una capa de Hi Tech Antipuncture fabric.



Sistema repelente de
insectos ANTI-GARRAPATA

**Seguridad
respiratoria**



**Compresor
aire portátil**



**SCBA
1997**



**SCBA
2002**



**SCBA
2007**

Opciones:

- Motor de gasolina SUBARU®
- Motor eléctrico de una fase
- Motor eléctrico de tres fases



COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL

Las series estándar **FAC100 / EM** son los diseños más nuevos de SKÖLD, son confiables y portátiles. Perfecto para la industria química, de lucha contra incendios, buceo, defensa, construcción naval e ingeniería médica.



Presión de trabajo:

- Presión positiva y llenado del respirador de aire: 300bar.
- Presión de llenado de SCUBA (Aqualung): 225 bar

Capacidad:

- 100L/min

RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

SCBA-P60FC / SCBA-P02 / SCBA-p3

Excelente para los trabajos en atmósferas peligrosas, los rescates y el ataque a incendios, dando al trabajador una **protección respiratoria máxima** contra ambientes extremos (atmósferas IDLH). Cumple con certificación de ataque a fuego y trabajos industriales.



PHANTÖM SCBA 2002

SCBA-P02

Phantöm es un equipo de respiración autónoma el cual es excelente para los trabajos en atmósferas peligrosas, los rescates y el ataque a incendios, dando al trabajador una protección respiratoria máxima contra ambientes extremos (**atmósferas IDLH**).



sistema HUD dentro de la fullface y tiene comunicación con manómetro de forma wireless para indicar la presión dentro del cilindro. Sensor de temperatura que se enciende a los 60 min.



Manómetro **digital y análogo** cuenta con Pre alarma y alarma de baja presión, alarma visual LED.

SCBA PHANTÖM

60 minutos

SCBA-P60FC

Phantöm es excelente para los trabajos en atmósferas peligrosas, los rescates y el ataque a incendios dando al trabajador una protección respiratoria máxima contra ambientes extremos (**atmósferas IDLH**). Phantöm es un equipo que cumple certificación de ataque a fuego y trabajos industriales.

- Cilindro de aire respirable de Fibra de Carbón, **60 minutos**
- Alta presión **4,500 PSI**



El **manómetro** de presión análogo Indica la presión del cilindro después de abrir la válvula del mismo.

PHANTÖM SCBA III

SCBA-P3

Phantöm III un SCBA lleno de tecnología patentada, que permite al usuario tener toda la información necesaria para tomar decisiones y salir a salvo del fuego.

Cuenta con una **alarma vibratoria** de baja presión en full-face, un sistema adaptable de comunicación sin tener que cambiar el equipo solo sumando accesorios.

Cuenta con un display en **full-face** el cual le da información de presión, tiempo, temperatura, tiempo real,



Cuenta con sistema de hombre caído **alarma SOS** que se acciona en el regulador de segunda etapa,

**Equipo contra
incendios**



Traje de combate
contra incendios
HERÖ



Traje brigadista
DEFENDER



Traje
FORESTAL



Traje de
APROXIMACIÓN



Traje
ENCAPSULADO



Camillas de
RESCATE

TRAJE DE COMBATE CONTRA INCENDIO HERÖ

FPCOM-5

Los trajes de **combate contra incendio estructural SKÖLD** han sido diseñados para satisfacer las más exigentes condiciones que los bomberos enfrentan cada día. Su diseño ofrece la mayor **seguridad comodidad y perfecta movilidad** del usuario dentro del traje para *combatir incendios* y trabajos de rescate. Cuenta con **barreras interiores** resistentes a químicos bacteriológicos, radiológicos y nucleares.

Barrera exterior
confeccionado en **3**
tipos de materiales.



Accesorios se
incluyen en combo.

TRAJE BRIGADISTA DEFENDER

FPCOM-1

Nuestras telas exceden los requerimientos de **NFPA 2013** por lo que cuentan con **termoresistencia** en casos de explosión además de una excelente resistencia a la abrasión, corte y desgarré. Nuestro traje cumple y excede las propiedades **mecánicas, físicas y químicas** solicitadas en las **Normatividades**.



- **Barrera exterior Nomex IIIA** se expande para formar una barrera estable e inherente entre el fuego y la piel.

- Prueba **THERMOMAN**

TRAJE DE APROXIMACIÓN

FPAPROX91

Trajes de bomberos fabricados con materiales que cumplen y exceden con las normas **NFPA 1971** última edición. Tela exterior aluminizada **formada por 5 capas**: aluminio, película protectora, adhesivo estabilizado al calor. Para-aramida en tejido **Rip-Stop** con peso de 7.0 Oz/yd2 o alternativa de tela 100%



Forro interior desmontable

- La primera como barrera térmica,
- Aralite NP La segunda como barrera de humedad Stedair 3000

Tela 100% Para-aramida (Kevlar) ó
60% PBI / 40% Kevlar

TRAJE FORESTAL

FPFTJ | FPFTP

Trajes profesionales para bomberos forestales, fabricados en **Nomex® IIIA 7.5 Oz.** con repelente al agua, una fibra inherentemente resistente al fuego que nunca pierde la vida útil de la prenda y la cual cumple las características de normatividad al **no fundirse, no gotear y no hacer flama.**



93% Nomex®,
5% Kevlar®,
2% anti-static P140.



Permite la seguridad y confort
para las exposiciones de fuegos
forestales

TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A SK3312

Desarrollado para **proteger al usuario** de manera total **contra gases tóxicos y corrosivos**, líquidos y productos químicos sólidos para dar respuesta inmediata a emergencias, con un traje altamente visible, siendo resistente a la perforación y al desgarre dando una larga vida útil

Tela Cloropreno 0.38 mm de espesor
Elongación del 16%
y fuerza tensil 136 kg



Protección comprobada
para una amplia gama de
productos químicos.

CAMILLAS DE RESCATE

LÍNEA CR

La **línea de rescate** de **SKÖLD** cuenta con las herramientas y equipos necesarios para que bomberos y rescatistas tengan **mayor seguridad** al momento de realizar un rescate.



Hecho de **polietileno de alta densidad** útil para el traslado de personas. Firme y flexible, con árnes de sujeción.



Férula espinal de polietileno de alta densidad. Protege área cervical, columna y cuerpo del paciente; así se evitan posibles traumas y facilita el traslado manual.



Elaborada de **plástico compuesto** con capacidad de carga de 200kg. Fácil de almacenar y de transporte por su mochila transportadora.



INMOBILIZADOR CERVICAL SK_HI

Inmovilizador lateral de cabeza **SKÖLD** perfecto para ser utilizado en camillas rígidas (tablas espinales). Fabricado en cómodo **espuma de alta densidad** con terminación engomada. Su parte posterior con refuerzo acolchado permite suavizar la prolongada permanencia de cabeza del paciente.

Orificio a altura de oídos, que permite un fácil monitoreo.



Desmontable / ajustable
con velcro





ROPA INDUSTRIAL

Guante anticorte **Certificado CE**

60% polipropileno de alta calidad (HPPE), 20% poliéster, 20% algodón, ideal para construcción, carpintería, metalmecánica y armados. Certificación CE. Nivel 5, Tallas 9 y 10.



Guante de nitrilo **Certificado CE**

75% poliámmida nylon, 25% nitrilo calibre 13. Ideal para trabajos de corte, montaje, manipulación de herramientas, punzo cortantes e industrias. Certificación CE.



Guante americano Azul con **KEVLAR**

Carnaza de res, curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites, para mayor durabilidad y flexibilidad. Forro interior acoginado y costuras ribeteadas, cosidos con hilo kevlar, suaves, cómodos y rendidores.



Guante Japones con puntos PVC **Certificado CE**

Algodón y poliéster, guantes ambidiestros para mejor agarre en superficies secas y mojadas. Ideales para trabajos de industria automotriz y mantenimiento en general, manejo de materiales, áreas de empaque, granja y jardinería, manejo de herramienta, electricidad, maquinaria y construcción.



Guante de Carnaza

Carnaza de res, estándar, curtido al cromo, cosido con hilo de algodón y poliéster. Ideales para trabajo de soldadura, manejo de materiales, construcción y mantenimiento en general.



Guantes de piel económicos

Piel económica de vestidura en el dorso, palma y puño con refuerzo en la palma y cintillo de ajuste con hebilla dieléctrica.



Manga de Nylon **Certificado en 388 XXXXXX ANSI 3 ABR. ANSI A2 CUT.**

Dyneema/nylon/ spandex. Anticorte N2. Resistente al corte, capacidad inherente de las fibras para disipar el calor corporal y pasar la humedad desde el interior de la manga hacia el exterior. Calibre 10. Sin ranura en el puño. Grado industrial.



Manga de Carnaza

Carnaza de res, estándar, curtido al cromo, cosido con hilo de algodón y poliéster, doble engrase con tiras para ajuste. Ideales para trabajo de soldadura, chispas, altas temperaturas y mantenimiento en general.



Capucha de Merclilla

100% algodón con espesor de 1 cm. Medidas de 44 cm de ancho y 55 cm de alto. Ideal para trabajos de soldadura, construcción y mantenimiento en general.





ROPA INDUSTRIAL

Cubrenuca

86% poliéster, 14% spandex. Protege el cuello y orejas del sol y polvo.



Faja Sacrolumbar 3 niveles

Tela elástica de 8 pulgadas, contactel, 3 cinturones ajustables, tirantes ajustables, doble banda elástica de 4 pulgadas de ancho, 3 barillas plásticas para soporte lumbar.



Overol Taybk antiestático

Polietileno/ polipropileno. Ligero, suave y permeable al aire, con tratamiento antiestático, su tejido ligero es capaz de respirar y crear barrera contra partículas secas no peligrosas. Grado desechable. Tallas M, G, XGDE.



Mandil de PVC

Sellado de alta frecuencia, material PVC con malla de refuerzo de poliéster para uso industrial. Calibre 13. NO se recomienda para uso de químicos y eléctricos.



Overol Naranja

100% algodón. Uso industrial, máxima durabilidad y resistencia. Tallas de la 34 a la 42. Colores azul marino, caqui, gris, negro, verde militar y naranja.



Chaleco brigadista

40%poliéster, 60% algodón. Uso industrial, alta durabilidad y resistencia. Unitalla, colores amarillo neón, azul marino, naranja, azul rey, negro y rojo.



Impermeable Tipo poncho

100% PVC impermeable con termosellado, alta durabilidad.



Impermeable tipo Gabardina

100% PVC impermeable con termosellado, cierre frontal, alta durabilidad.



Impermeable de dos piezas

100% PVC impermeable con termosellado, cierre frontal en la chamarra, alta durabilidad.





ROPA INDUSTRIAL

Camisa Manga Corta

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.



Uniforme Camisa Blanca de seguridad

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.



Camisola de mezclilla con reflejante

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.



Camisola Marino

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.



Playera Marino Manga Corta

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.



Playera Manga Corta

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.



Playera Manga larga

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.



Chaleco diablo

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.



Chamarra diablo

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.





ROPA INDUSTRIAL

Chaleco de Trabajo Azul Rey

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.



Pantalón naranja con reflejante

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.



Pantalón Gargo

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.



Pantalón mezclilla

Tallas XCH,CH,M,G,XGRDE. 100% algodón.



Cinta reflejante "Precaución, prohibido el paso, peligro"

Cinta para delimitar amarilla, roja, 7.6 cm x 305 mts.



Camisa ejecutiva

100% algodón, uso ejecutivo-formal, Tallas S,M,G,XG,XXG.



Chamarra uso rudo c/antireflejante

Chamarra de uso rudo con alta visibilidad.



Pantalón para nieve

Aislante, resistente al agua y al viento, con forro térmico y refuerzo en áreas de mayor desgaste, bolsillos laterales y bragueta con broche.



Guantes de invierno

Impermeable, con aislamiento térmico y forro interior para mayor comodidad. Antideslizantes en las palmas.





ROPA INDUSTRIAL

Bufanda Buff

Material cálido y transpirable, protección contra el viento y la humedad.



Botas para nieve

Botas de Invierno: Aislantes, impermeables, con suela antideslizante para condiciones de hielo y nieve. Soporte adicional para el tobillo y forro interior térmico, sin casquillo. Tallas 28, 28.5



Botas Quechua SH500

Botas para frío, sin casquillo, impermeables, antiderrapantes, c/cordones. Tallas 26, 26.5, 28.5



Botas Quechua SH500 MON

Botas cálidas impermeables, sin casquillo. Tallas de 24.5 a 28.5



Botas con tacos

Bota impermeable, suela de caucho adherente con tacos 4mm, forro de membrana impermeable y transpirable, sin casquillo. Tallas 24.5, 25.5, 26, 26.5, 27.5, 28, 28.5, 29.5



Chaleco de Malla

Chaleco de alta visibilidad de red con antirreflejantes, unitalla, colores amarillo neón, azul marino, naranja y negro.




Overol con Reflejante

Overol de alta visibilidad con reflejante.



Cinta de delimitación

Cinta de marcaje autoadhesiva, disponible en 2 anchos: 50 mm x 33 mts y 100 mm x 33 mts. Colores: negra, blanca roja, verde, azul, amarilla y naranja. Colores combinados: amarilla/negra, blanca/roja, blanca/negra.



Chaleco reportero

100% algodón, tallas desde la 28 a la 42, colores azul marino, caqui, negro y vino.





ROPA INDUSTRIAL

Camisola mezclilla

100% algodón, tallas de la 34 a la 42, colores azul blinch y azul stone.



Camisola Gabardina

100% algodón, tallas de la 34 a la 42, colores azul marino, caqui y naranja.



Bata Gabardina

100% algodón, tallas de la 34 a la 42, colores azul marino, blanco, caqui, gris, negro.



Blusa Dama de mezclilla c/reflejante

100% algodón, tallas de la 28 a la 42, colores azul blinch y azul stone



Camisa hombre de mezclilla c/reflejante

100% algodón, tallas de la 34 a la 42, colores azul blinch y azul stone



Gorra Acrilan

100% algodón, unitalla, colores azul marino, azul rey, blanco, negro y rojo



Gorra Gabardina

100% algodón, unitalla, colores azul marino, azul rey, blanco, gris, kaki, negro, rojo, rosa, teal, verde militar y vino




Mandil de Carnaza

Mandil carnaza de res, elaborada en una sola pieza con correa para sujeción.



Cinta reflejante de alta visibilidad bicolor

Cinta reflectiva bicolor, medidas .75 cm x 45.7 mts.



**Guantes de
Carnaza Cortos y
Largos, Guantes de
Electricista,
Guantes de**

Soldador... Trabajar en un entorno industrial puede ser un reto, y hay que tener cuidado para evitar lesiones en la medida de lo posible. Los guantes industriales son imprescindibles cuando se trabaja con maquinaria pesada, con máquinas de soldadura o cualquier otro objeto peligroso. Protegen las manos de cortes y rasguños, a la vez que las protegen de productos químicos y aceites nocivos.

**GUANTES DE
CARNAZA**



CONTACTO |

**Nicolás Copérnico 102 Fraccionamiento Industrial Parque
Inn San Mateo Otzacatipan, 50200 Toluca de Lerdo, Méx.**

www.dadmexindustrial.com.mx

ventas@dadmex.com.mx

(722) 276-9660

