

DADMEX®

INDUSTRIAL EPP TOOLS
DADMEX DADMEX DADMEX

ELECTRIC SHAKER

M-200

THUDERBOLT

El M-200 funciona con un motor eléctrico de corriente alterna de 110V, con clavija de 3 entradas. Es silencioso y no requiere mantenimiento. Tiene capacidad para 200 libras (90 kg), velocidad de transporte de 6 m/s, un interruptor simple de encendido y apagado y se puede sincronizar con los controles de la prensa para encendido y apagado automático.

El M-200 soporta barras transversales de hasta 6 pies sin necesidad de usar el sistema de piñón y cremallera. La barra no deberá exceder 4.26 mts (14 pies); si necesita una barra de mayor longitud puede colocar dos unidades M-200 de manera que operen simultáneamente, con el sistema de piñón y cremallera.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Diseño durable para aplicaciones de alto volumen.
- Funcionamiento silencioso
- Velocidad de transporte de 6 m/min (20 FPM)
- Interruptor simple de encendido y apagado
- Admite barras transversales de más de 6' (mediante un sistema de piñón y cremallera)
- Funciona con corriente estándar de 110V con clavija de 3 entradas.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:

- Soportes para montaje del motor en ranuras "T" de la prensa
- Sistema de piñón y cremallera.
- Charolas personalizadas
- Kit para la liberación rápida de las charolas.

ESPECIFICACIONES:

- Dimensiones del motor:
6.25" alto x 27.25" ancho x 14.5" prof.
- Capacidad máxima de la charola:
90 kg/200 lbs
- Alimentación: 110 VAC monofásico



#ITEM	DIMENSIONES (in)			CAPACIDAD MÁXIMA DE SOPORTE DE PESO DE LA BANDEJA (lb)	TAMAÑO DE BARRAS TRANSVERSALES (ft)	PESO (lb)
	alto	ancho	profundo			
M-200	6.25	27.25	14.5	200	N/A	140
M-200-MP-2	6.25	27.25	14.5	200	2	-
M-200-MP-3	6.25	27.25	14.5	200	3	-
M-200-MP-4	6.25	27.25	14.5	200	4	-
M-200-MP-5	6.25	27.25	14.5	200	5	-
M-200-MP-6RP	6.25	27.25	14.5	200	6	-
M-200-MP-7RP	6.25	27.25	14.5	200	7	-
M-200-MP-8RP	6.25	27.25	14.5	200	8	-
M-200-MP-9RP	6.25	27.25	14.5	200	9	-
M-200-MP-10RP	6.25	27.25	14.5	200	10	-
M-200-MP-11RP	6.25	27.25	14.5	200	11	-
M-200-MP-12RP	6.25	27.25	14.5	200	12	-
M-200-MP-13RP	6.25	27.25	14.5	200	13	-
M-200-MP-14RP	6.25	27.25	14.5	200	14	--

Sucursales:

Hermosillo

Benito Quintana 1, Col.
Constitución
Hermosillo, Sonora, 83150
Tel: (662) 217-3142

Monterrey

Jose Martí 3207, Col.Francisco I. Madero
Monterrey, Nuevo León, 64560
Tel: (81)8191-1185/1186

Oficina central

Toluca, México
Nicolás Copérnico 102, Parque Inn
Col. San Mateo Otzacatipan
Toluca, México, 50200
Tel: (722) 276-9660

Región del Bajío

Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí
Balcón De San Pedro It. 6 Mza. 3
Querétaro, Querétaro, 76125
Tel: (442) 246-3134

Puebla

Tel: (222) 661-4232

Dadmex S. de R.L. de C.V.

Nicolás Copérnico No. 102, San Mateo Otzacatipan Toluca Estado de
México, C.P. 50200

Tel. (722) 276 9660 | ventas@dadmex.com.mx |
www.dadmexindustrial.com.mx